

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	SzWzPSPZOZ
NO_DOC_EXT:	2017-083220
SOFTWARE VERSION:	9.5.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	przetargi@105szpital.org.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
Żary
68-200
Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Tomków
Tel.: +48 684707874
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Faks: +48 684707874
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.105szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
Numer referencyjny: DZP - 3830-14/17
- II.1.2) **Główny kod CPV**
09123000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
 - Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął szacunkowe łączne zużycie gazu ziemnego na poziomie 1.147.790 m³ w okresie 18 miesięcy. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i służy porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.
 - Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego stanowi załącznik nr 6
 - Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy szacunkowe ilości zużytego paliwa gazowego mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
21/06/2017
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-068988

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 101-200826

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/05/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął szacunkowe łączne zużycie gazu ziemnego na poziomie 1.147.790 m³ w okresie 18 miesięcy. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i służy porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.
3. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego stanowi załącznik nr 6
4. Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy szacunkowe ilości zużytego paliwa gazowego mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Powinno być:

Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął szacunkowe łączne zużycie gazu ziemnego na poziomie 12.593.551,88 kWh w okresie 18 miesięcy. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny i służy porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.
3. Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego stanowi załącznik nr 6
4. Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy szacunkowe ilości zużytego paliwa gazowego mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Zamiast:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2:

a) kotłownia:

- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 991.100,00 m³,
- zapotrzebowanie na moc godzinową: 225 m³/h,
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy EOG-4.5 – 2 szt. o mocy 2 po 2960 KW,
- typ licznika: gazomierz: G-400,
- grupa taryfowa: S-6,
- gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753

b) kuchnia:

- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 2.190,00 m³,
- zapotrzebowanie na moc godzinową: 6 m³/h,
- rodzaj urządzenia gazowego: kuchnia gazowa 4 –palnikowa – 2 szt. o mocy 2 po 7,5 KW,
- typ licznika: gazomierz: G-4,
- grupa taryfowa: LW-2,1,
- gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753.

Powinno być:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2:

a) kotłownia:

- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 10.874.349,20 kWh,
- zapotrzebowanie na moc godzinową: 225 m³/h,
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy EOG-4.5 – 2 szt. o mocy 2 po 2960 KW,
- typ licznika: gazomierz: G-400,
- grupa taryfowa: S-6,
- gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753

b) kuchnia:

- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 24.028,68 kWh,
- zapotrzebowanie na moc godzinową: 6 m³/h,
- rodzaj urządzenia gazowego: kuchnia gazowa 4 –palnikowa – 2 szt. o mocy 2 po 7,5 KW,
- typ licznika: gazomierz: G-4,
- grupa taryfowa: S-2.1,,
- gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Zamiast:

Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 2 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Żagań ul. Żelazna 1a:

- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 145.000,00 m³,
- zapotrzebowanie na moc godzinową: 40 m³/h,
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy VISSMAN Paromat- simlex – 2 szt. o mocy 2 po 285 KW,
- typ licznika: gazomierz: G-65,
- grupa taryfowa: S-5,
- gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753.

Powinno być:

Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 2 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Żagań ul. Żelazna 1a:

- planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 1.590.940,00 kWh,,
- zapotrzebowanie na moc godzinową: 40 m³/h,
- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy VISSMAN Paromat- simlex – 2 szt. o mocy 2 po 285 KW,
- typ licznika: gazomierz: G-65,
- grupa taryfowa: S-5,

— gaz zaazotowany typu – Lw, wg PN-C-04753.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Zamiast:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 3 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Świętoszów ul. Szkolna 13:

— planowane zużycie w jednostkach naturalnych: 9.500,00 m3,

— zapotrzebowanie na moc godzinową: 10 m3/h,

— rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy VITOLA – 1 szt. o mocy 50KW,

— typ licznika: gazomierz: G-6,

— grupa taryfowa: W-3,6

— – gaz wysokometanowy typu – E, wg PN-C-04753.

Powinno być:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 3 – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ filia Świętoszów ul. Szkolna 13:

— planowane zużycie w jednostkach naturalnych:104.234,00 kWh,,

— zapotrzebowanie na moc godzinową: 10 m3/h,

— rodzaj urządzenia gazowego: kocioł gazowy VITOLA – 1 szt. o mocy 50KW,

— typ licznika: gazomierz: G-6,

— grupa taryfowa: W-3,6

— – gaz wysokometanowy typu – E, wg PN-C-04753.

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 4.7.2017 r. o godz. 1100

Powinno być:

1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 7.7.2017 r. o godz. 1100

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 04/07/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 07/07/2017

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 04/07/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 07/07/2017

Czas lokalny: 12:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**