105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

Żary, dnia 30.03.2018 r.

Do wiadomości wykonawców

DZP -3830-09(1)/18.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę różnych produktów leczniczych oraz mleka modyfikowanego dla niemowląt dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach nr DZP 3830 – 09/18.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. ,poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1 nr poz. 165, 166
czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **produktu równoważnego** <lidocaine h/chl. + chlorhexidinum gluconicum soln. 20% + hydroxybenzoesan metylu+hydroxybenzoesan propylu 2g + 0,25g + 0,06g+ 0,025g / 100g> w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką **o pojemności 11ml (13g) w pozycji 165** oraz **o pojemności 6ml (7g) w pozycji 166?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny <lidocaine h/chl. + chlorhexidinum gluconicum soln. 20% + hydroxybenzoesan metylu+hydroxybenzoesan propylu 2g + 0,25g + 0,06g+ 0,025g / 100g> w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (13g) w pozycji 165 oraz o pojemności 6ml (7g) w pozycji 166

Zestaw nr 2

Pytanie 1:
Czy w zadaniu Nr 9 poz. 193 i 194 (BUDESONID do nebul. 0,125 i 0,250 mg/ml/2ml x 20) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w siwz i ma nadzieję, że wymieniony lek będzie dawał poprawę po jego zastosowaniu.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 9 poz. 193 i 194 (BUDESONID do nebul. 0,125 i 0,250 mg/ml/2ml x 20) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający nie ma takich wymagań ale dopuszcza wycenę leku.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 9 poz. 193 i 194 (BUDESONID do nebul. 0,125 i 0,250 mg/ml/2ml x 20) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?
Odpowiedź: Zamawiający nie ma takich wymagań ale dopuszcza wycenę leku.

Zapytanie 4:
Czy w zadaniu Nr 9 poz. 193 i 194 (BUDESONID do nebul. 0,125 i 0,250 mg/ml/2ml x 20) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z siwz oraz dopuszcza budesonid zmiksowany.

Zapytanie 5:
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 9 poz. 193 i 194 (BUDESONID do nebul. 0,125 i 0,250 mg/ml/2ml x 20) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz Zamawiający zastrzega aby wszystkie dawki dla danego leku pochodziły od jednego producenta.

Zapytanie 6:
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 45 i 46 wymaga, aby Budesonidum/Formoterol fumarate (160 mikrogramów + 4,5 mikrograma i 320 mikrogramów+ 9 mikrogramów) był wskazany do leczenia pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tę formę tzn. do leczenia pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP

Zapytanie 7:
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 45 i 46 wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum/Formoterolum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz Zamawiający zastrzega aby wszystkie dawki dla danego leku pochodziły od jednego producenta.

Zestaw nr 3
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 57 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3 poz. 35 i w Zadaniu nr 5 poz. 34 w przedmiotowym postępowaniu:

2. Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia charakterystyki suplementu diety konkretnego producenta, uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę oraz inulinę w stężeniu 100 mg/kapsułkę, w takiej samej postaci jak produkt opisany w SIWZ, w opakowaniach x 60 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Zestaw 4

Dotyczy: zadanie 9 pozycja 68

1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

2. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Zestaw 5

Dotyczy: zadanie 13 pozycja 11

1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do

implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Zestaw 6

Dotyczy: zadanie 1 pozycje 267, 268
1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 267 i 268 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Zestaw 7

1. Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 193,194 (Budesonid) wymaga rejestracji wskazania u niemowląt i dzieci z pseudokrupem, czyli ostrym zapaleniem krtani?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga rejestracji wskazania u niemowląt i dzieci z pseudokrupem, czyli ostrym zapaleniem krtani

2. Czy zamawiający w zadaniu zadaniu 9 poz. 193,194 wymaga aby preparat posiadał rejestracje umożliwiającą mieszanie z innymi roztworami do nebulizacji terbutaliny, salbutamolu, fenoterolu, acetylocysteiny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby preparat posiadał rejestracje umożliwiającą mieszanie z innymi roztworami do nebulizacji terbutaliny, salbutamolu, fenoterolu, acetylocysteiny.

3. Czy zamawiający pozwoli na wydzielenie z zadania 9 poz. 193,194 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

4.Czy zamawiający w zadaniu 9 poz. 193,194 aby Budezonid do nebulizacji był wytwarzany w technologii Steri Neb czyli posiadał technologię produkcji leku zapewniająca zawiesinę wolną od substancji konserwujących, opatrzenie każdej ampułki etykietą, proste otwieranie (system easy twist open), przeźroczystą ampułkę wytwarzaną w systemie BFS.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wytwarzanie produktu w technologii Steri Neb.

Zestaw 8

1. Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy, pkt. 3 Formularza ofertowego, oraz Rozdz. II pkt. 13 SIWZ - termin ważności produktów
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów leczniczych z 12 do 6 miesięcy?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zestaw 9

1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.
Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Zadania nr 13 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Zestaw 10

1. Czy Zamawiający w par. 2.3 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej"?
Odpowiedź: Proszę odnieść się do zapisu par. 2.5 Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.
2. Czy Zamawiający w par. 3.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36 z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis par. 3.2. , który otrzymuje nowe brzmienie:
Wykonujący zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w ciągu ..... dni roboczych od chwili otrzymania faksowego lub pisemnego zamówienia(e mail).

3. Czy Zamawiający w par. 6.1.A.d wprowadzi wartość procentowa, np. 0,2%, zamiast obecnej kwotowej wartości kary? Może to prowadzić do naliczenia kar w kwocie rażąco wygórowanej.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający w par. 6.2.A dopisze, że chodzi o ustawowe odsetki za opóźnienie?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
5. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 7.1?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Z-ca Zamawiającego
Z-CA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
105 KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Andrzej Sodkiewicz

E.W. tel. 068 470 78 74
30.03.2018 r.