



**105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY
Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻARACH**

#SZCZEPIMYSIE

Żary, 14 czerwca 2021 r.

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6-UE-2021

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia na realizację dostaw pn.: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych”*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 135 ust. 2 i 5 oraz w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 z późn.zm. – dalej: „ustawa Pzp”) **udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: „SWZ”).

Zestaw I

Pytanie nr 1 – dotyczy pakiet nr 6 poz. 43-44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. 100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g) w pozycji 43 oraz 6ml (6g) w pozycji 44.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zestaw II

PYTANIE DO SWZ

Pyt. 1. Dotyczy zadania nr 4, poz.47 i 48

Czy w celu uzyskania oferty korzystnej cenowo w cenach producenta Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 4, poz. 47 i 48?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2. Dotyczy zadania nr 7, poz.86

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. **Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.**

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zestaw III

Zapytanie ofertowe

PYTANIA DO S.I.W.Z. 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/UE/2021

„W nawiązaniu do ww. Postępowania prosimy o udzielenie jednoznacznych, precyzyjnych, rzetelnych, wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 czerwca 2020 r. (sygn. akt KIO 505/20) Zamawiający nie może pozostawiać pytań Wykonawcy bez merytorycznej odpowiedzi, tj. udzielać odpowiedzi: „Zgodnie z SIWZ (SWZ)”, ponieważ SWZ nie rozwiewa wątpliwości Wykonawcy i może prowadzić do złożenia nieważnej oferty. Zamawiający w każdym przypadku oświadczając "Zgodnie z SWZ", nie udzieli odpowiedzi na pytania, nie wyjaśni treści SWZ, a jedynie odsyła do niejednoznacznych zapisów SWZ.

Obowiązkiem wykonawcy jest współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ (SWZ) (wyrok SN z 5 czerwca 2014 r. sygn. akt CSK 626/13), analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i precyzyjnych wyjaśnień.”

Dotyczy pakietów

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką zamianę.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę wielkości opakowań , proszę podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 3 - Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp. Zamawiający wymaga w takim przypadku pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 4 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odp. Proszę nie wyceniać takich preparatów.

Pytanie 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?

Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie.

Pytanie 6 – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odp. Tak zamawiający dopuszcza

Zestaw IV

Zwracam się z zapytaniem do sprawy 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/UE/2021, zadanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SIWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

Pozycja 2 – proponujemy opakowanie 90 tabl.- brak określonej wielkości opakowania

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 12 – proponujemy opakowanie 112 tabl. zamiast 56 tabl.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 13 – proponujemy opakowanie 112 tabl. zamiast 56 tabl.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też zaokrąglając w górę/ dół do pełnego opakowania.

Odp. Do pełnych opakowań w górę.

Zestaw V

W związku z postępowaniem przetargowym „” zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. Czy w Zadanie nr 20 Lekii gr. XX poz. 40 (Macrogolum, a 74 g, pr.do sp.roztw.doust.) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep prosz.do.sprządz.roztw.dostn.PL i po przeliczeniu zaoferowanie 750 opakowań?

Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 torebki A + 2 torebki B. Saszетка A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszетка B: Kwas askorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) i pozwala na przygotowanie do zabiegu jednego pacjenta.

Moviprep jest numerem 1 w oczyszczaniu jelita NA ŚWIECIE!*

Zgodnie Nowymi Rekomendacje ESGE 2019 (1):

- PEG dwa litry + kwas askorbinowy (Moviprep) rekomendowany przez ESGE do oczyszczania jelita
 - Porównywalna skuteczność do wysokoobjętościowych roztworów (4l PEG) ale lepsza tolerancja oraz chęć do ponownego zastosowania
 - Wysoka skuteczność oczyszczania również PRAWEJ części jelita
- Aby osiągnąć oczyszczanie > 90% konieczna jest współpraca pacjenta w przygotowaniu jelita do badania
 - Compliance pacjentów można poprawić przez zastosowanie leku:
 - łatwiejszego do wypicia (mniejsza objętość płynu)
 - lepszym smaku (cytrynowy smak)
 - lepiej tolerowanego (mniej nudności/wymiotów)

*Data supplied by IMS Health. MOVIPREP® 2019 (Calculations done by Global Commercial Planning, Norgine Ltd. July 2019).

Hassan Cesare et al. Bowel preparation for colonoscopy: ESGE Guideline – Update 2019. Endoscopy.

Odp. Nie dotyczy danego postępowania (brak zadania nr 20).

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 i 15 z Zadanie nr 70 Leki gr. LXX poz. i utworzenie osobnego zadania?

Odp. Nie dotyczy danego postępowania (brak zadania nr 70).

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Zadanie nr 70 Leki gr. LXX poz. 14 produktu Ivohart 7,5mg x 56 tabl. w ilości 6 opakowań?

Odp. Nie dotyczy danego postępowania (brak zadania nr 70).

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zawiadamia o dokonanej zmianie treści SWZ.

Zmiana nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 14 (zadanie nr 9) do SWZ „FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY”.

Z uwagi na powyższe Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnił zmieniony załącznik nr 14 do SWZ.

Data, miejscowość:

Żary, 14 czerwca 2021 r.
Z-ca KOMENDANTA
ds. TECHNICZNYCH
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO
Z PULCHONIA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach
mgr Marzena Sarnecka

Danuta Popiel, tel. 68 470 78 74
e-mail: d.popiel@105szpital.pl